


# CATÁLOGO DE **PRODUTO**



# CONTENÜR



**CONTENUR**

Estrada de Vale de Mulatas, lote 17-  
Armazem nº 2  
Setubal 2910-737  
Portugal  
contenur@contenur.es

**www.contenur.pt**

# CATÁLOGO DE **PRODUTO**

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES



# CARGA TRASEIRA

## A oferta mais completa

Os contentores de Carga Traseira **CONTENUR** foram criados a pensar na ergonomia e na estética de todos os seus elementos. São produzidos com polietileno injetado de elevada densidade e concebidos para conseguir uma maior facilidade de utilização, eficiência e durabilidade.

A forma facilita o empilhamento, otimizando a logística, o que contribui para uma redução das emissões de CO<sup>2</sup> no transporte.

São fabricados respeitando as mais rigorosas normas de qualidade internacionais em cada um dos respetivos campos de ação (DIN, EN-840, ISO, UN), sendo os mais resistentes do mercado.

Disponíveis numa ampla seleção de cores, contam com uma série completa de acessórios que solucionam qualquer necessidade criada pela recolha de resíduos nas cidades.

Graças ao número mínimo de peças usado no fabrico, a montagem é simples e a instalação fácil.

Existem diferentes versões para cada recolha: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânica, restantes resíduos, etc.



QUALIDADE



ERGONOMIA



GAMA AMPLA



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES




# 2 RODAS

## CARGA TRASEIRA ▶



### ABERTURA DA TAMPA

Conceção com descida lenta que assegura um deslizamento suave da tampa.



### ALOJAMENTO CHIP

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor.



### INSONORIZAÇÃO

Os contentores integram um sistema de insonorização exclusivo com molas que reduz o impacto sonoro.



### RODAS

Rodas projetadas para evitar a aderência da sujidade e para facilitar a limpeza. Sistema de montagem / desmontagem rápida e simples.



### ASAS


Equipado de série com duas asas integradas no corpo que facilitam o seu manuseamento.



### PERSONALIZAÇÃO


Possibilidade de personalizar o corpo do contentor com emblemas, logótipos, etc., através do sistema de termoimpressão.

Modelo	Capacidade	Carga	Diâmetro rodas
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C90	90 L	36 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	340 L	136 Kg	200/300 mm




**C80**

- Capacidade 80 L
- Carga 32 Kg
- 2 rodas 200 mm




**C90**

- Capacidade 90 L
- Carga 36 Kg
- 2 rodas 200 mm




**C120**

- Capacidade 120 L
- Carga 48 Kg
- 2 rodas 200 mm



**C140**

- Capacidade 140 L
- Carga 56 Kg
- 2 rodas 200/250 mm



**C180**

- Capacidade 180 L
- Carga 72 Kg
- 2 rodas 200/250 mm



**C240**

- Capacidade 240 L
- Carga 96 Kg
- 2 rodas 200/250 mm



**C360**

- Capacidade 340 L
- Carga 136 Kg
- 2 rodas 200/300 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES



# 2 RODAS

## CARGA TRASEIRA ▶



## ACESSÓRIOS ▶

### BOCAS DE SELEÇÃO -

\* Consultar disponibilidade para cada modelo

Bocas para a reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm

Boca papel, dimensões disponíveis:

- ▶ 277 x 65 mm
- ▶ 341 x 80 mm
- ▶ 370 x 85 mm

Boca escova, dimensões disponíveis:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensões disponíveis:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 30 mm

### FECHADURA MANUAL OU AUTOMÁTICA -

Impede a abertura do contentor

### FAIXAS REFLETORAS -

Adesivas de elevada visibilidade

### NUMERAÇÃO -

Mediante chapa ou termopressão no corpo

### PERSONALIZAÇÃO -

Termopressão no corpo, dimensão máxima 290 x 280 mm

\* exceto nos modelos C120 e C240, dimensão máxima: 260 x 260 mm

Termopressão na tampa, dimensão máxima 230 x 45 mm

### ASA LATERAL -

Facilita o manuseamento do contentor



### PEDAL -

O pedal instala-se no corpo e facilita a abertura da tampa



### SOBRETAMPA -

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 300 x 250 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura
- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



### SOBRETAMPA DE BORRACHA -

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 285 x 150 mm

Opção de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura



### PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO -

O contentor pode ser personalizado, no corpo e na tampa, com um autocolante ou vinil adesivo

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES




# 4 RODAS

## CARGA TRASEIRA ▶



### ABERTURA DA TAMPA

Conceção com descida lenta que assegura um deslizamento suave da tampa.



### ALOJAMENTO CHIP

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor.



### INSONORIZAÇÃO

Os contentores integram um sistema de insonorização exclusivo com molas que reduz o impacto sonoro.



### RODAS

Todos os contentores de quatro rodas estão equipados de série com quatro rodas de 200 mm de diâmetro.



### ASAS

Equipado de série com quatro asas integradas no corpo que facilitam o seu manuseamento.



### PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor com emblemas, logótipos, etc., através do sistema de termoimpressão.

Modelo	Capacidade	Carga	Diâmetro rodas
C700	660 L	264 Kg	160/200 mm
C800	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1000	1000 L	400 Kg	200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	200 mm
C1100 Tampa curva	1100 L	440 Kg	200 mm

C700



Capacidade 660 L

Carga 264 Kg

4 rodas 160/200 mm

C800



Capacidade 770 L

Carga 308 Kg

4 rodas 160/200 mm

C1000



Capacidade 1000 L

Carga 400 Kg

4 rodas 200 mm

C1100



Capacidade 1100 L

Carga 440 Kg

4 rodas 200 mm

C1100 TC



Capacidade 1100 L

Carga 440 Kg

4 rodas 200 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES



# 4 RODAS

## CARGA TRASEIRA ▶



## ACESSÓRIOS ▶

### BOCAS DE SELEÇÃO -

*\* Consultar disponibilidade para cada modelo*

Bocas para a reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm
- ▶ Ø350 mm

Bocas retangulares, dimensões disponíveis:

- ▶ 260 x 160 mm
- ▶ 350 x 200 mm

Boca papel, dimensões disponíveis:

- ▶ 512 x 145 mm
- ▶ 524 x 150 mm
- ▶ 530 x 227 mm
- ▶ 620 x 196 mm

Boca escova, dimensões disponíveis:

- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensão disponível:

- ▶ 300 x 35 mm
- ▶ 330 x 35 mm

### FECHADURA MANUAL OU AUTOMÁTICA -

Impede a abertura do contentor

### FAIXAS REFLETORAS -

Adesivas de elevada visibilidade

### NUMERAÇÃO -

Mediante chapa ou termoimpressão no corpo

### PERSONALIZAÇÃO -

Termoimpressão no corpo, dimensão máxima 400 x 400 mm

Termoimpressão na tampa, dimensão máxima 230 x 45 mm

### PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO -

O contentor pode ser personalizado, no corpo e na tampa, com um autocolante ou vinil adesivo

### ASA LATERAL -

Facilita o manuseamento do contentor

### TRAVÃO CENTRALIZADO -

Acessório que bloqueia todas as rodas com um único movimento

### POSICIONADOR -

Elemento que serve para fixar a posição do trem de rodagem do contentor




## ACESSÓRIOS ▶



### PEDAL -

O pedal, com ou sem amortecedor, é instalado no corpo e facilita a abertura da tampa. Disponível uma opção de pedal lateral



### VIRADOR -

Facilita o manuseamento e a viragem do contentor



### SOBRETAMPA -

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 300 x 250 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura
- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



### SOBRETAMPA DE BORRACHA -

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 285 x 150 mm

Opção de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura




### SOBRETAMPA GRANDES DIMENSÕES -

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 330 x 400 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura
- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica




### PACK ACESSIBILIDADE -

- ▶ Boca acessível corpo
- ▶ Pictograma de acessibilidade
- ▶ Placa braille



### SISTEMA TREM -

Acessório que facilita o movimento de vários contentores ao mesmo tempo



### SISTEMA OSCHNER -

Sistema que possibilita a elevação do contentor



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES



# OUTROS CONTENTORES

CARGA TRASEIRA ▶



## CONTENTORES PARA RESÍDUOS CLÍNICOS OU ADR ▶

### CARACTERÍSTICAS 2 RODAS:

- ▶ **Personalização UN e marcação de resíduos ADR**
  - Contentores certificados segundo a norma UN 3291. São marcados com o registo: C240/C360 UN 50H/Y/\*E/\*\*/SE-0015/0/\*\*
  - A personalização é realizada em ambos os lados do corpo do contentor
- ▶ **Transporte**

Transporte e depósito de resíduos ADR segundo a norma UN 3291
- ▶ **Fechadura**

Os contentores são fornecidos sempre com fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal autorizado
- ▶ **Asas**

Asa integrada no corpo do contentor, de fácil preensão, para facilitar o manuseamento

### CARACTERÍSTICAS 4 RODAS:

- ▶ **Personalização UN e marcação de resíduos ADR**
  - Contentores certificados segundo a norma UN 3291. São marcados com o registo: C700/C1100 UN 50H/Y/\*E/\*\*/SE-0015/0/\*\*
  - A personalização é realizada em ambos os lados do corpo do contentor
- ▶ **Transporte**

Transporte e depósito de resíduos ADR segundo a norma aplicável. UN 3291
- ▶ **Fechadura**

Os contentores são fornecidos sempre com uma fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal autorizado
- ▶ **Asas**

Duas asas integradas nos laterais do corpo do contentor, de fácil preensão, para facilitar o manuseamento
- ▶ **Rodas**
  - Opção de acessório de bloqueio direcional quando o contentor é utilizado com o sistema de reboque conjunto
  - Os contentores podem ser fornecidos com rodas cinzentas que não deixam marcas (opcional)

Modelo	C240	C360
Capacidade	240 L	340 L
Carga	96 Kg	136 Kg
Diâmetro rodas	200 mm	200 mm

Modelo	C700	C1100
Capacidade	660 L	1100 L
Carga	264 Kg	440 Kg
Diâmetro rodas	200 mm	200 mm



## BIOCONTENTOR ▶

### CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Grelhas de arejamento na parte superior e inferior do corpo do contentor para facilitar a produção de composto doméstico
- ▶ Base de polietileno no fundo do contentor que permite a transformação do resíduo orgânico em composto
- ▶ Personalização:
  - Termoimpressão no corpo e na tampa
  - Autocolante ou vinil adesivo
  - Faixas refletoras adesivas de elevada visibilidade

Capacidade	120 L
Altura	996 mm
Profundidade	554 mm
Largura	482 mm
Capacidade	240 L
Altura	1070 mm
Profundidade	735 mm
Largura	581 mm

## CONTENTOR DOMÉSTICO ▶



### CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Asa metálica de aço zincado que permite alterar e fixar o grau de abertura da tampa.
- ▶ Personalização mediante termoimpressão no corpo.
- ▶ Personalização com um autocolante ou vinil no corpo e na tampa.

Capacidade	40 L
Peso	1,65 Kg
Altura	487 mm
Profundidade	244 mm
Largura	326 mm



**www.  
contenur.  
pt**